

BALAYEUSES - ACCOMPAGNÉES

712

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

 $3150 \, m^2/h$ 700

LARGEUR DE TRAVAIL DE LA BROSSE PRINCIPALE

TENSION

24 v



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE

DE SURFACES //// SOUPLES

INNOVATIONS







ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES

COLLECTIVITÉS

SPÉCIFICATIONS







GRAND BAC À DÉCHETS FRONTAL



MAINTENANCE FACILE

DONNÉES TECHNIQUES		
		712 ET PACK
Code		MSUT00671
PERFORMANCES		
Largeur de travail de la brosse principale	mm	700
Largeur de travail de la brosse latérale	mm	900
Productivité théorique max	m²/h	3150
Tension	V-Ah	24
Puissance installée	W/HP	300 W
Capacité du bac à déchets	l	50
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Surface de filtration	m^2	2,9
Type de filtre		Panneau-papier
Vitesse max	km/h	3,5
Pente max.	%	2
Poids sans batteries	kg	93
Dimensions (LxlxH)	mm	1225x943x903

EQUIPEMENT STANDARD					712 ET PACK
BROSSES					, . <u></u> ,
BROSSE PRINCIPALE					SPPV76062
BROSSE LATÉRALE					SPPV76057
FILTRES					
FILTRE					FTDP85299
BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPC BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	Embarqué haute fréquence 24V 10Ah - KTRI01580