

# **TERGI INOX**



## NETTOYANT LUSTRANT POUR ACIER INOX

- Excellent effet brillant
- Adapté à l'industrie alimentaire (HACCP)
- Ne laisse pas de traces

Idéal pour un nettoyage rapide de tables de distribution d'aliments, réfrigérateurs, lave-vaisselles, éviers, ascenseurs, caisses enregistreuses etc. en acier inox satiné ou brillant. Rend les surfaces polies et brillantes. Ne laisse pas de traces ni de résidus huileux.

## **?** MODE D'EMPLOI

Vaporiser à une distance de 25 cm et frotter. En cas de salissures tenaces, utiliser au préalable un dégraissant. Sans rinçage.

### **DILUTION**

Prêt à l'emploi.

## **A DONNÉES TECHNIQUES**

ASPECT: Aérolsol COULEUR: --

PARFUM: Technique

PH Matières actives [%] Densité (g/ml) Pression (bar) Viscosité (cP) Total de résidu sec [%]

2,9 ± 0,3





#### **TERGI INOX**

#### (!) PRECAUTION

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous leffet de la chaleur. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation dun médecin, garder à disposition le récipient ou létiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à lécart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source dignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter le rejet dans lenvironnement. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.





DANGER

ATTENTION

### NOTES

PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL. FICHE DE SÉCURITÉ À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR PROFESSIONNEL.

## **CONDITIONNEMENT**

Code	Format	Quantité	Palette
4269	ml 500	12	12x3=36

