

# **ARIEL Professional - Liquide - Colour**

#### Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (UE) 2015/830

Date d'émission: 05/07/2016 Date de mise en ligne: 01/03/2018 Version: 1.0 Date de révision:

#### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange

Nom commercial du produit : Ariel Professional Colour liquide Code du produit : PA00214007 / 91588166 Groupe de produits : Produit commercial

#### Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 1.2.

#### Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle

Fonction ou Catégorie d'usage : Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)

#### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

## Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Procter & Gamble France S.A.S. 163 quai Aulagnier - 92665 Asnières Cedex

Tel. 0800 900 251 (pour utilisateurs professionnels)

service.france@pgprof.com

#### Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : Numéro d'urgence : N° d'appel d'urgence Orfila : 01 45 42 59 59

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

#### Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon la réglementation (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]

Eye Irrit. 2 H319

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)



Mention d'avertissement (CLP) : Attention

Mentions de danger (CLP) : H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence (CLP) P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

. P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P301+P312 - EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas

de malaise.

#### **Autres dangers**

Autres dangers qui n'entraînent pas la

classification

: Aucune presence de substances PBT et vPvB.

## **RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

#### **Substance**

Non applicable

19/12/2017 1/10 FR (français)

#### Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (UE) 2015/830

#### 3.2. Mélange

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon la réglementation (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]
Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate	(N° CAS) 68411-30-3 (N° CE) 270-115-0 (N° REACH) 01-2119489428-22	5 - 10	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate	(N° CAS) 85480-55-3 (N° CE) 287-335-8 (N° REACH) 01-2119905842-39	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Sodium Laureth Sulfate	(N° CAS) 9004-82-4 (N° CE) 221-416-0	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Sodium Laureth Sulfate	(N° CAS) 91648-56-5	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
C12-14 Pareth-n	(N° CAS) 68439-50-9 (N° CE) polymer	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
C14-15 Pareth-n	(N° CAS) 68951-67-7 (N° CE) polymer	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
Sodium Cumenesulfonate	(N° CAS) 28348-53-0 (N° CE) 248-983-7	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
Lauramine Oxide	(N° CAS) 308062-28-4 (N° REACH) 01-2119490061-47	<1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Tetrahydrolinalool	(N° CAS) 78-69-3 (N° CE) 201-133-9 (N° REACH) 01-2119454788-21	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317

Texte complet des phrases H, voir sous section 16.

# **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

4.1.	Description de	s premiers secours

Premiers soins après inhalation : EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas

le malaise.

Premiers soins après contact avec la peau : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.... Enlever

immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas d'irritation cutanée: Consulter un

médecin.

Premiers soins après contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement

enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Premiers soins après ingestion : EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un

CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets après inhalation : Toux. Eternuement.

Symptômes/effets après contact avec la peau : Rougeur. Gonflement. Sécheresse. Démangeaison.

Symptômes/effets après contact oculaire : Douleur intense. Rougeur. Gonflement. Vision brouillée.

Symptômes/effets après ingestion : Irritation des muqueuses buccales ou gastro-intestinales. Nausées. sécrétion excessive.

Diarrhée. Vomissements.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Voir la section 4.1.

#### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : poudre chimique sèche, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2).

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Aucun danger d'incendie. Non combustible.

Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif.

Réactivité : Aucune réaction dangereuse connue.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Aucune mesure d'extinction spécifique n'est requise.

19/12/2017 FR (français) 2/10

#### Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (UE) 2015/830

Protection en cas d'incendie : Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

#### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Equipement de protection : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Produits de consommation éliminés par les égouts après utilisation. Empêcher la pollution du sol et de l'eau. Empêcher toute propagation dans les égouts.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Mettre le produit absorbé dans un récipient qui se referme.

Procédés de nettoyage : Mettre la substance absorbée dans des conteneurs qui ferment. Quantités importantes: pomper/recueillir produit libéré dans récipients appropriés. Ce matériau et son conteneur

doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation locale.

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

Se reporter aux sections 8 et 13.

#### **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sûre

Précautions à prendre pour une manipulation sûre

Éviter le contact avec les yeux. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris

toutes les précautions de sécurité.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine. Voir la section 10.

Produits incompatibles : Voir la section 10.

Matières incompatibles : Voir la section 10.

Informations sur le stockage en commun : Non applicable.

Lieu de stockage : Conserver dans un endroit frais. Conserver dans un endroit sec.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir la section 1.2.

#### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

## 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1. Valeurs limites nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.2. Procédures de surveillance: DNELS, PNECS, OEL

Lauramine Oxide (308062-28-4)		
DNEL/DMEL (Travailleurs)		
A long terme - effets systémiques, cutanée	11 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets systémiques, inhalation	6.2 mg/m³	
DNEL/DMEL (Population générale)		
A long terme - effets systémiques,orale	0.44 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets systémiques, inhalation	1.53 mg/m³	
A long terme - effets systémiques, cutanée	5.5 mg/kg de poids corporel/jour	
PNEC (Eau)		
PNEC aqua (eau douce)	0.0335 mg/l	
PNEC aqua (eau de mer)	0.00335 mg/l	
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	0.0335 mg/l	
PNEC (Sédiments)		
PNEC sédiments (eau douce)	5.24 mg/kg poids sec	
PNEC sédiments (eau de mer)	0.524 mg/kg poids sec	
PNEC (Sol)		
PNEC sol	1.02 mg/kg poids sec	
PNEC (STP)		
PNEC station d'épuration	24 mg/l	

19/12/2017 FR (français) 3/10

# Ariel Professional Colour liquide Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2015/830

officiale au Regiernent (OL) 2013/030		
MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate (85480-55-3)		
DNEL/DMEL (Travailleurs)		
A long terme - effets systémiques, cutanée	170 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets systémiques, inhalation	12 mg/m³	
A long terme - effets locaux, inhalation	12 mg/m³	
DNEL/DMEL (Population générale)		
A long terme - effets systémiques,orale	0.85 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets systémiques, inhalation	3 mg/m³	
A long terme - effets systémiques, cutanée	85 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets locaux, inhalation	3 mg/m³	
PNEC (Eau)		
PNEC aqua (eau douce)	0.268 mg/l	
PNEC aqua (eau de mer)	0.027 mg/l	
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	0.017 mg/l	
PNEC (Sédiments)		
PNEC sédiments (eau douce)	8.1 mg/kg poids sec	
PNEC sédiments (eau de mer)	8.1 mg/kg poids sec	
PNEC (Sol)		
PNEC sol	35 mg/kg poids sec	
PNEC (STP)		
PNEC station d'épuration	3.43 mg/l	
Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate (684	11-30-3)	
DNEL/DMEL (Travailleurs)	•	
A long terme - effets systémiques, cutanée	85 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets systémiques, inhalation	6 mg/m³	
A long terme - effets locaux, inhalation	6 mg/m³	
DNEL/DMEL (Population générale)		
A long terme - effets systémiques,orale	0.425 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets systémiques, inhalation	1.5 mg/m³	
A long terme - effets systémiques, cutanée	42.5 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets locaux, inhalation	3 mg/m³	
PNEC (Eau)		
PNEC aqua (eau douce)	0.268 mg/l	
PNEC aqua (eau de mer)	0.027 mg/l	
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	0.017 mg/l	
PNEC (Sédiments)		
PNEC sédiments (eau douce)	8.1 mg/kg poids sec	
PNEC sédiments (eau de mer)	6.8 mg/kg poids sec	
PNEC (Sol)		
PNEC sol	35 mg/kg poids sec	
PNEC (STP)		
PNEC station d'épuration	3.43 mg/l	
Sodium Cumenesulfonate (28348-53-0)		
DNEL/DMEL (Travailleurs)		
A long terme - effets systémiques, cutanée	7.6 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets systémiques, inhalation	53.6 mg/m³	
DNEL/DMEL (Population générale)		
A long terme - effets systémiques,orale	3.8 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets systémiques, inhalation	13.2 mg/m³	
A long terme - effets systémiques, cutanée	3.8 mg/kg de poids corporel/jour	
PNEC (Eau)		
PNEC aqua (eau douce)	0.23 mg/l	
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	2.3 mg/l	
PNEC (STP)		
PNEC station d'épuration	100 mg/l	
Tetrahydrolinalool (78-69-3)		
DNEL/DMEL (Travailleurs)		
Aiguë - effets locaux, cutanée	2.76 mg/cm <sup>2</sup>	
A long terme - effets systémiques, cutanée	2.5 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - energ systemiques, cutaffee	2.0 mg/kg ac polas corporer/jour	

19/12/2017 FR (français) 4/10

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (UE) 2015/830

Tetrahydrolinalool (78-69-3)		
A long terme - effets locaux, cutanée	2.76 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets systémiques, inhalation	2.75 mg/m³	
DNEL/DMEL (Population générale)		
Aiguë - effets locaux, cutanée	2.76 mg/cm <sup>2</sup>	
A long terme - effets systémiques,orale	0.2 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets systémiques, inhalation	0.68 mg/m³	
A long terme - effets systémiques, cutanée	1.25 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets locaux, cutanée	2.76 mg/cm <sup>2</sup>	
PNEC (Eau)		
PNEC aqua (eau douce)	0.0089 mg/l	
PNEC aqua (eau de mer)	0.00089 mg/l	
PNEC aqua (intermittente, eau douce)	0.089 mg/l	
PNEC (Sédiments)		
PNEC sédiments (eau douce)	0.0821 mg/kg poids sec	
PNEC sédiments (eau de mer)	0.00821 mg/kg poids sec	
PNEC (Sol)		
PNEC sol	0.0112 mg/kg poids sec	
PNEC (STP)		
PNEC station d'épuration	450 mg/l	

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés : Non applicable.

#### 8.2.2. Equipement de protection individuelle

Les équipements de protection individuelle ne sont requis qu'en cas d'usage professionnel ou pour les grands paquets (pas les paquets domestiques). Pour un usage consommateur, veuillez respecter les recommandations figurant sur l'étiquette de ce produit.

Protection des mains : Non applicable.

Protection des yeux : Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Protection de la peau et du corps : Non applicable.

Protection des voies respiratoires : Non applicable.

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

Empêcher que du produit non dilué atteigne les eaux de surface.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

## 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Propriété	Valeur	Unité	Méthode de test/Notes
Apparence	Liquide.		
État physique	Liquide		
Couleur	Coloré.		
Odeur	plaisante (parfum).		
Seuil olfactif		ppm	Odeur perçue en utilisation normale
рН	7.6 - 8.4		
Point de fusion		°C	Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Point de congélation			Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Point d'ébullition	100 - 105	°C	
Point éclair		°C	Pas de point d'éclair jusqu'à l'ébullition.
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1)			Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Flammabilité (solide, gaz)			Sans objet. Cette propriété n'est pas d'application pour les produits liquides

19/12/2017 FR (français) 5/10

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (UE) 2015/830

Propriété	Valeur	Unité	Méthode de test/Notes
Limites d'explosivité		vol %	Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Pression de la vapeur			Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Densité relative	1.053		
Solubilité	Soluble dans l'eau.		'
Log Pow			Sans objet. Cette propriété n'est pas d'application pour les mélanges
Température d'auto-inflammation			Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Température de décomposition		°C	Non disponible. Cette propriété n'est pas d'application pour la sécurité et la classification de ce produit
Viscosité	200 - 800	cР	
Propriétés explosives		Sans objet. Ce produit n'est pas considéré comme explosif car il ne comporte aucune substance possédant des propriétés explosives CLP (Art 14 (2)).	
Propriétés comburantes	Sans objet. Ce produit n substance possédant de		nme oxydant car il ne comporte aucune s CLP (Art 14 (2)).

#### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Aucune réaction dangereuse connue.

#### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

## 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Voir la section 10.1 Réactivité.

#### 10.4. Conditions à éviter

Non requise dans les conditions normales d'utilisation.

## 10.5. Matières incompatibles

Non applicable.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucune sous utilisation normale.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### 11.1.1. Mélange

Ariel Professional Colour liquide		
Toxicité aiguë	Non classé (*)	
Corrosion cutanée/irritation cutanée	Non classé (*)	
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Provoque une sévère irritation des yeux.	
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	Non classé (*)	
Mutagénicité sur les cellules germinales	Non classé (*)	
Cancérogénicité	Non classé (*)	
Toxicité pour la reproduction	Non classé (*)	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	Non classé (*)	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	Non classé (*)	
Danger par aspiration	Non classé (*)	

<sup>(\*)</sup> Basé sur les données disponibles sur la substance et/ou le produit, les critères de classification du produit ne sont pas remplis. Voir Section 2 et Section 16, respectivement pour la classification de danger applicable et pour la procédure de classification.

19/12/2017 FR (français) 6/10

# Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (UE) 2015/830

#### 11.1.2. Substances dans le mélange.

Toxicité aiguë:

Lauramine Oxide (308062-28-4)		
DL50 orale rat	1064 mg/kg bw (OECD 401)	
DI 50 cutanée rat	> 2000 mg/kg bw (OECD 402)	
MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate (85480-55-3)		
DL50 orale rat	1080 mg/kg bw (OECD 401)	
DI 50 cutanée rat	> 2000 mg/kg bw (OECD 402)	
Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate (68411-30-3)		
DL50 orale rat	1080 mg/kg bw (OECD 401)	
DI 50 cutanée rat	> 2000 mg/kg bw (OECD 402)	
C12-14 Pareth-n (68439-50-9)		
DL50 orale rat	> 300-2000 mg/kg bw	
DI 50 cutanée rat	> 5000 mg/kg	

# **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

#### 12.1. Toxicité

Ecologie - général

: Aucun effet indésirable connu sur le fonctionnement des sites de traitement des eaux en utilisation normale. Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.

	aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.
Lauramine Oxide (308062-28-4)	
CL50 poisson 1	2.67 mg/l Pimephales promelas; 96 h
CE50 Daphnie 1	3.1 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algues)	0.266 mg/l //OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC (chronique)	24 mg/l Pseudomonas putida; 18 h
NOEC chronique poisson	0.42 mg/l //US EPA OPPTS 850.1500; Pimephales promelas; 302 d
NOEC chronique crustacé	0.7 mg/l //OECD 211; Daphnia magna; 21 d
NOEC chronique algues	0.078 mg/l //OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d
MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate (854	80-55-3)
CL50 poisson 1	1.67 mg/l US EPA, 1975; Lepomis macrochirus; 96 h
CE50 Daphnie 1	2.4 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algues)	1.44 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC chronique poisson	0.23 mg/l Oncorhynchus mykiss; 72 d
NOEC chronique crustacé	1.18 mg/l //OECD 211; Daphnia magna; 21 d
NOEC chronique algues	< 1.28 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d
Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate (	68411-30-3)
CL50 poisson 1	1.67 mg/l US EPA 850.1075; Lepomis macrochirus; 96 h
CE50 Daphnie 1	2.9 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (algues)	127.9 mg/l 88/302/EWG; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC chronique poisson	0.23 mg/l Oncorhynchus mykiss; 72 d
NOEC chronique crustacé	0.5 mg/l Ceriodaphnia sp.; 7 d
NOEC chronique algues	2.4 mg/l 88/302/EWG; Desmodesmus subspicatus; 3 d
Sodium Cumenesulfonate (28348-53-0)	
CL50 poisson 1	1000 mg/l
CL50 autres organismes aquatiques 1	1000 mg/l
CE50 Daphnie 1	1000 mg/l
ErC50 (algues)	230 mg/l
NOEC chronique algues	31 mg/l
C12-14 Pareth-n (68439-50-9)	
CL50 poisson 1	10 mg/l > 1 - 10 mg/L (OECD 203; Cyprinus carpio)
CE50 Daphnie 1	10 mg/l > 1 - 10 mg/L (OECD 202; Daphnia magna)
ErC50 (algues)	10 mg/l > 1 - 10 mg/L (OECD 201; Desmodesmus subspicatus)
C14-15 Pareth-n (68951-67-7)	
CL50 poisson 1	1 mg/l
CE50 Daphnie 1	1 mg/l
ErC50 (algues)	1 mg/l
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	
CL50 poisson 1	8.9 mg/l OECD 203; Danio rerio; 96 h
	1

19/12/2017 FR (français) 7/10

# Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2015/830

Tetrahydrolinalool (78-69-3)		
CL50 autres organismes aquatiques 1	1000 mg/l DIN 38412-27; Pseudomonas putida; 0.5 h	
CE50 Daphnie 1	14.2 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h	
ErC50 (algues)	21.6 mg/l DIN 38 412, L9; Desmodesmus subspicatus; 72 h	
NOEC (chronique)	450 mg/l EC10; DIN 38412-27; Pseudomonas putida; 0.5 h	
NOEC chronique algues	9.5 mg/l DIN 38 412, L9; Desmodesmus subspicatus; 3 d	

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Lauramine Oxide (308062-28-4)		
Persistance et dégradabilité	Biodégradable.	
Biodégradation	90 % CO2; OECD 301 B; > 60% (10 d)	
MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate (85480-55-3)		
Persistance et dégradabilité	Biodégradable.	
Biodégradation	85 % CO2; 29 d; OECD 301 B; 70% (10 d)	
Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate (6841	1-30-3)	
Persistance et dégradabilité	Biodégradable.	
Biodégradation	85 % CO2; OECD 301 B	
Sodium Cumenesulfonate (28348-53-0)		
Persistance et dégradabilité	La substance est biodégradable. Peu susceptible de persister.	
Biodégradation	102 %	
C12-14 Pareth-n (68439-50-9)		
Persistance et dégradabilité	La substance est biodégradable. Peu susceptible de persister.	
Biodégradation	> 70 %	
Sodium Laureth Sulfate (9004-82-4)		
Persistance et dégradabilité	La substance est biodégradable. Peu susceptible de persister.	
Biodégradation	100 % OECD 301A	
Tetrahydrolinalool (78-69-3)		
Persistance et dégradabilité	Biodégradable.	
Biodégradation	60 % O2; OECD 301 F; 61% (10 d)	

#### Potentiel de bioaccumulation 12.3.

Lauramine Oxide (308062-28-4)		
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).	
MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate (85480-55-3)		
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).	
Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate (68411-30-3)		
BCF poissons 1	2 - 1000 l/kg	
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).	
Tetrahydrolinalool (78-69-3)		
Potentiel de bioaccumulation	Bio-accumulation non escomptée en raison du log Kow peu élevé (log Kow < 4).	

#### Mobilité dans le sol

Mobilité dans le sol

MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate (85480-55-3)		
Mobilité dans le sol 1.167 QSAR SRC PCKOC v2.0		
Log Koc	1	
Tetrahydrolinalool (78-69-3)		

56.3 QSAR PCKOCWIN v1.66

2.5. Resultats des evaluations PBT et VPVB		
Ariel Professional Colour liquide		
Résultats de l'évaluation PBT	s de l'évaluation PBT Aucune presence de substances PBT et vPvB.	
Composant		
Lauramine Oxide (308062-28-4)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII	
MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate (85480-55-3)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII	
Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate (68411-30-3)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII	
Sodium Cumenesulfonate (28348-53-0)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII	

19/12/2017 FR (français) 8/10

#### Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (UE) 2015/830

Composant	
Sodium Laureth Sulfate (9004-82-4)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Tetrahydrolinalool (78-69-3)	Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

#### Autres effets néfastes

Autres informations : Aucun autre effet connu.

#### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### Méthodes de traitement des déchets

13.1.1. Législation régionale (déchets) : Éliminer conformément à la réglementation locale.

13.1.2 Recommandations pour l'élimination Les codes de déchets/désignations de déchets ci-dessous sont en conformité avec le CED. Les déchets doivent être livrés à une société approuvée d'élimination des déchets. Les déchets doivent être conservés séparément des autres types de déchets jusqu'à leur élimination. Ne pas jeter de déchets à l'égout. Si ceci est possible, le recyclage doit être préféré à l'élimination ou l'incinération. Pour le traitement des déchets, voir les mesures décrites sous le point 7. Les emballages vides, non nettoyés, doivent être éliminés comme les emballages pleins.

Code catalogue européen des déchets (CED) 13.1.3

20 01 29\* - détergents contenant des substances dangereuses 15 01 10\* - emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

## **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

#### **Numéro ONU** 14.1.

Non applicable

#### Désignation officielle de transport de l'ONU

Non applicable

#### Classe(s) de danger pour le transport 14.3.

Non applicable

#### 14.4. Groupe d'emballage

Non applicable

#### **Dangers pour l'environnement**

Non applicable

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable

#### Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 14.7.

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

Etiquetage des composants

5-15% Agents de surface anioniques; <5% Agents de surface non ioniques, Phosphonates, Savon; Enzymes, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfums, Citronellol, Geraniol.

#### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement 15.1.

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Recommandations du CESIO

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relative aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Autres informations, restrictions et dispositions

légales

Classification selon la réglementation (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]. Règlement (CE) N° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents: Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006.

#### **Directives nationales** 15.1.2.

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée

19/12/2017 9/10 FR (français)

#### Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (UE) 2015/830

#### **RUBRIQUE 16: Autres informations**

#### 16.1. Indications de changement

Indications de changement : Non applicable

#### 16.2. Abréviations et acronymes

LC50 : Concentration létale 50% pour une population de test. LD50 : Dose létale 50% pour une population de test (dose létale moyenne). PBT: Substance persistante, bioaccumulable et toxique. PNEC(s) : Concentration(s) prédite(s) sans effet. vPvB : Très persistant et Très bioaccumulable. AND: Accord européen relatif au transport international des marchandises par voies de navigation intérieures. ATE: Estimation de la toxicité aiguë. DNEL: Dose dérivée sans effet. OEL : Limite d'exposition professionnelle. ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

#### 16.3. Classification et procédure utilisées pour tirer la classification de mélanges selon le règlement (CE) 1272/2008[CLP]

Classification selon la ré GHS/CLP]	glementation (CE) N° 1272/2008 [UE-	Procédure de classification
Eye Irrit. 2		Éléments de preuve Jugement d'experts

#### 16.4. Phrases R et/ou H adéquates (numéro et texte complet) pour les mélanges et substances

Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicité aiguë (par voie orale) Catégorie 4	
Aquatic Acute 1	Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1	
Aquatic Chronic 2	Dangereux pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 2	
Aquatic Chronic 3	Dangereux pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 3	
Eye Dam. 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1	
Eye Irrit. 2	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2	
Skin Irrit. 2	Corrosion et irritation de la peau Catégorie 2	
Skin Sens. 1B	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1B	
STOT SE 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3	
H302	Nocif en cas d'ingestion.	
H315	Provoque une irritation cutanée.	
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	
H318	Provoque des lésions oculaires graves.	
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.	
H335	Peut irriter les voies respiratoires.	
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.	
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	

#### 16.5. Conseils de formation

Ce produit est exclusivement destiné à l'usage décrit sur l'emballage.

#### 16.6. Autres informations

Les sels énumérés à la section 3 sans numéro d'enregistrement REACH sont exemptés, sur base de l'Annexe V

#### SDS P&G CLP

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit

19/12/2017 FR (français) 10/10